

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Stavebný úrad

Číslo: 23/R/2022-VV

V Spišských Vlachoch, dňa 28.04.2022

V E R E J N Á V Y H L Á Ť K A
O Z N Á M E N I E

rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších platných právnych predpisov.

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, po vykonanom územnom konaní v zmysle § 37 stavebného zákona, vydalo podľa § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

pre stavbu s názvom „**Spišské Vlachy – úprava vedenia VVN a NN**“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 3650/2 (KN E 3611, 3609), KN C 3560/17 (KN E 3607), KN C 7801/2 (KN E 3607, 3578, 7802, 3403/1), KN C 3403/8 v kat. území **Spišské Vlachy**, tak ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy v M 1 : 1 000 a podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Tomášom Bradáčom, autorizovaným stavebným inžinierom, s reg. č. 6843*A2 – Komplexne architektonické a inžinierske služby, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

Prílohy: územné rozhodnutie č. 23/R/2022, zo dňa 28.04.2022
situácia osadenia stavby

Toto oznámenie spolu s prílohami musí byť vyvesené po dobu 15 dní.

Lubomír Fifik, v.r.
primátor mesta

Vyvesené dňa : 03.05.2022

Sňaté dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Stavebný úrad

Podľa rozdeľovníka

Váš list/zo dňa

Naša značka
23/R/2022

Vybavuje
Ing. Gmucová
053-4174229

Spišské Vlachy
28.04.2022

Vec:

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, zastúpený v konaní spol. M.S.Profi, s.r.o., so sídlom Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Spišské Vlachy – úprava vedenia VVN a NN“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Spišské Vlachy

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice**, zastúpený v konaní spol. **M.S.Profi, s.r.o., so sídlom Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany**, podal dňa 19.01.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „**Spišské Vlachy – úprava vedenia VVN a NN**“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 3650/2 (KN E 3611, 3609), KN C 3560/17 (KN E 3607), KN C 7801/2 (KN E 3607, 3578, 7802, 3403/1), KN C 3403/8 v kat. území **Spišské Vlachy**.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, v meste Spišské Vlachy bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou.

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117 stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, posúdilo predložený návrh a priloženú dokumentáciu podľa ust. § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohoto posúdenia po vykonanom ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní konanom dňa 22.03.2022

v y d á v a

podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, investorovi **Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice** toto

rozhodnutie o umiestnení stavby

pre stavbu s názvom „**Spišské Vlchy – úprava vedenia VVN a NN**“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 3650/2 (KN E 3611, 3609), KN C 3560/17 (KN E 3607), KN C 7801/2 (KN E 3607, 3578, 7802, 3403/1), KN C 3403/8 v kat. území **Spišské Vlchy**, tak ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy v M 1 : 1 000 a podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Tomášom Bradáčom, autorizovaným stavebným inžinierom, s reg. č. 6843*A2 – Komplexne architektonické a inžinierske služby, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

Stavba rieši vybudovanie novej telekomunikačnej trasy pre skvalitnenie poskytovania elektronickej komunikačnej služby.

Výstavba optickej trasy spočíva v prepojení stožiarov VVN a NN v k.ú. Spišské Vlchy. Na stožiaroch je v súčasnosti ukončená jestvujúca optická trasa investora.

Stavba začína napojením pri stĺpe VVN vedenia v majetku investora VSD a..s. na parcele KN E 3611 v extraviláne obce. Trasa vedie smerom na západ a pred cestou odbočí na juh smerom do intravilánu mesta. Zemná trasa vedie v súbehu s komunikáciou až k prvému novoosadenému stĺpu na parcele KN E 3607. Z tohto bodu je trasa vedená po stĺpoch až k ukončovaciemu bodu na stĺpe NN nachádzajúcom sa na parcele KNC 3403/8. Trasa križuje vzduchom vodný tok Dreľušský potok a pozemnú komunikáciu III/3259. Napojením ukončovacieho bodu investora na stĺpe NN navrhovaná trasa končí. Celková dĺžka optickej trasy je 308 m, z toho dĺžka zemnej trasy 234 m, dĺžka vzdušnej trasy 74 m.

Predmetná stavba sa v zmysle ust. § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona považuje za líniovú stavbu. Z uvedených dôvodov sa v územnom rozhodnutí neuvádzajú parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľnosti, ale iba opis prebiehajúcich hraníc (§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

Predmetná telekomunikačná stavba je vo verejnom záujme, preto sa na navrhovateľa vzťahuje oprávnenie podľa § 66 ods. 1 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, zriaďovať, resp. stavať vedenia verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach. Tieto oprávnenia sú podľa ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Uvedené právo k pozemkom, podľa osobitného zákona o elektronických komunikáciách, je podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona „iným právom“, oprávňujúcim navrhovateľa k umiestneniu a zriadeniu stavby.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.
2. Pri vypracovaní PD musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné STN a ostatné technické normy. Ďalej musia byť dodržané požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inž. sietí, osobitné predpisy, príslušné STN a ostatné technické normy. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Musia byť rešpektované podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie.
3. Pred začatím zemných prác zabezpečí stavebník presné vytýčenie polohy jestvujúcich podzemných vedení správcami týchto sietí (VSE, SPP, ST, Orange, T-mobile a pod.).

4. Výkopy a zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych vedení musia byť prevedené ručne.
5. Prístup na stavenisko a k stavbe: z miestnych komunikácii a zo štátnych ciest.

6. Ostatné podmienky:

Dodržať podmienky Správy ciest Košického samosprávneho kraja Košice, uvedené vo vyjadrení č. IU-2022/1682-202, zo dňa 11.01.2022:

- 6.1. Pred začatím zemných prác v mieste trasy optického kábla, v extraviláne a v intraviláne obce Spišské Vluchy požiada stavebník jednotlivých správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne.
- 6.2. Podzemné optické káblové vedenie nesmie byť uložené v cestných rigoloch vedených súbežne s cestou III/3259 a v tesnom okraji jazdných pruhov stavbou dotknutej cesty.
- 6.3. Vzdušné kríženie trasy telekomunikačného vedenia s cestou III/3259 v kumulatívnom staničení cca 0,690 km, ktoré bude prevedené na existujúcich a nových stĺpoch, žiadame realizovať v zmysle STN 33 3300 ÷ 0,5 m, z dôvodu rezervy pre výhľadové úpravy krytu vozovky.
- 6.4. Uloženie telekomunikačného kábla realizovať tak, aby nebránilo zimnej a letnej údržbe cesty III/3259.
- 6.5. Stavebné práce realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie „Spišské Vluchy – úprava vedenia VVN a NN“ vyhotovenej Ing. Tomáš Bradáč v decembri 2021.
- 6.6. Stavebník stavby zodpovedá za kvalitne prevedené stavebné práce podľa platných STN, technických predpisov a podľa podmienok stanovených správcom cesty.
- 6.7. V prípade, ak stavebník stavebnou činnosťou v súvislosti s realizáciou stavby spôsobí akékoľvek poškodenie cesty III/3259 v extraviláne a intraviláne obce Spišské Vluchy, je povinný toto poškodenie odstrániť na vlastné náklady. V prípade vážnejšieho poškodenia je stavebník povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu opravy v zmysle aktuálne platných noriem a TP.
- 6.8. V súbehu s cestou III/3259 optický kábel žiadame uložiť mimo koruny cesty (vozovky a krajnice), mimo odvodňovacích zariadení (cestných priekop, priepustov) a iných súčastí cesty vo vzdialenosti min. 4,00 m od osi cesty.
- 6.9. Na ukladanie vedení do telesa cesty a jej súčasti sa vzťahuje § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 6.10. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas ich vykonávania nebola prerušená cestná premávka a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na dotknutej ceste.
- 6.11. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k znečisteniu vozovky a k poškodeniu cestného telesa a jeho súčasti a nebola ohrozená stabilita komunikácie. Nadmerné znečistenie vozovky je potrebné neodkladne odstrániť a okolie cesty musí byť uvedené do požadovaného stavu.
- 6.12. Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené tretím osobám, ktoré by mohli vzniknúť počas uskutočňovania stavebných prác a po ich ukončení v stanovenej záručnej lehote.
- 6.13. Správa ciest Košického samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov súhlasí podľa § 8 ods. 1, so zvláštnym užívaním cesty III/3259 v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby a s udelením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/3259 vo vymedzenom úseku pracovného miesta (zákon č. 135/1961 Zb. § 11, ods.6) v termíne realizácie prác.
- 6.14. Z dôvodu udelenia súhlasu na realizáciu predmetnej stavby je stavebník povinný sa obrátiť na vlastníka cesty III/3261 t.j. Košický samosprávny kraj, odbor správy majetku, Námestie Maratónu Mieru č. 1, 042 66 Košice. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SC KSK.
- 6.15. Zahájenie a ukončenie prác je potrebné oznámiť správcovi cesty III/3259, t.j. SC KSK Ostrovského 1, 040 01 Košice (Ing. Hudák Matúš, 0905 864 601).

Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ KE 188/2022/2, zo dňa 17.11.2022:

- 6.16. V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Kubalu na č. 0911819550.
- 6.17. Začatie a ukončenie prác oznámiť 14 dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany našej organizácie.

Dodržať podmienky SPP – Distribúcia a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0052/2022/Hy, zo dňa 14.2.2022:

- 6.18. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- 6.19. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne.
- 6.20. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €.
- 6.21. Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- 6.22. Stavebník prác je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 6.23. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové alebo bezvýkopové technológie.
- 6.24. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- 6.25. V prípade, že zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- 6.26. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

- 6.27. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: Jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 6.28. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- 6.29. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- 6.30. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 6.31. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 6.32. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu.
- 6.33. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 701 03, TPP 700 02, TPP 605 02.
- 6.34. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- 6.35. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 6.36. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 6.37. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- 6.38. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Dodržať podmienky Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, pozemkového a lesného odboru, uvedené v stanovisku č. OU-SN-PLO-2020/010879-002, zo dňa 22.07.2020:

- 6.39. Nakoľko pri realizácii stavby dôjde zásahu aj do poľnohospodárskej pôdy (záhrada, TTP a orná pôda), upozorňujeme investora stavby na povinnosť dodržať §18 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z., t. j. pred zahájením prác na poľnohospodárskej pôde požiadať o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v trvaní do 1 roka (vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu), a to pre pokládku kábla.

Dodržať podmienky Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru starostlivosti o ŽP, uvedené v súhlase č. OÚ-SN-OSZP-2022/002131-002 zo dňa 27.01.2022 a vyjadrení č. OÚ-SN-OSZP-2021/013750-002 zo dňa 07.09.2021:

- 6.40. Križovanie a súbeh optickej siete s vodným tokom vykonať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- 6.41. Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku ani na pobrežných pozemkoch. Narušené trávnaté plochy a brehy vodných tokov uviesť do pôvodného stavu.
- 6.42. Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v bezporuchovom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok.
- 6.43. V priebehu stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd, v prípade havárie kontaktovať havarijného technika Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice.
- 6.44. Začatie a ukončenie prác oznámiť 14 vopred SVP, š.p., OZ Košice.
- 6.45. V zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 § 49 ods. 5 správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
Podľa Zákona o vodách č. 364/2004, § 47, odst. 3 vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených na vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady:
 - a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd
 - b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom
 - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- 6.46. Dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - § 19 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví.
- 6.47. Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd.

Dodržať podmienky Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru starostlivosti o ŽP, uvedené vo vyjadrení č. OÚ-SN-OSZP-2021/014088-002 zo dňa 08.09.2021:

- 6.48. Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca povinný zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., v znení neskorších právnych predpisov ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch:
- 6.49. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
- 6.50. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady zo stavebných prác a demolačných prác podľa § 77 ods. 2 pre právnické alebo fyzické osoby – podnikateľ, je osoba pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, pôvodca odpadu má povinnosť dodržiavať § 14 zákona o odpadoch.
- 6.51. Odpady triediť podľa druhu a zhromažďovať na vyčlenenom mieste stavby.
- 6.52. Zhodnotiť resp. zneškodniť vzniknuté odpady v súlade s hierarchiou a legislatívou odpadového hospodárstva.
- 6.53. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, množstve odpadu a nakladaní s ním a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných podať ohlásenie vzniku odpadov a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 2 a 3 vyhlášky MŽP 366/2015 Z. z., v znení neskorších právnych predpisov.
- 6.54. Požiadat Okresný úrad Spišská Nová Ves OSŽP o vyjadrenie k vydaniu stavebného resp. kolaudačného povolenia, k žiadosti ku kolaudácii stavby doložiť doklady o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov.

Dodržať podmienky Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, uvedené v stanovisku č. OU-SN-OCDPK-2021/014096-002, zo dňa 09.09.2021:

- 6.55. Z dôvodu, že časť stavby je vedená v ochrannom pásme cesty III/3259, je potrebné požiadať tunajší úrad o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme. Žiadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. K žiadosti je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu cesty, dopravného inšpektorátu a správny poplatok 115,00 eur.
- 6.56. Stavbou dotknutá cesta III. triedy bude dotknutá výlučne v miestach a spôsobom podľa priloženej dokumentácie.
- 6.57. Trasa navrhovaného vedenia križuje cestu III/3250 1x s vedením trasy aj v súbehu s uvedenou cestou.
- 6.58. V prípade ukladania vedenia pod cestu, bude toto realizované výlučne metódou riadeného pretlaku (mikrotunelovaním) v minimálnej hĺbke 1200 mm pod niveletou komunikácie s uložením kábla do PE chráničky presahujúcou minimálne 1 m na každú stranu od okraja komunikácie.
- 6.59. Pri vydaní povolení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pri samotnej realizácii stavby budú dodržané ustanovenia cestného zákona, vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), platné STN a TP MDaV SR.
- 6.60. Prípadné zemné práce v dotyku s cestou III.3259 je potrebné realizovať v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty dotknutej výstavbou.
- 6.61. Počas realizácie stavby bude bezpečnosť cestnej premávky okrem iného zabezpečená aj prenosným dopravným značením umiestneným podľa určenia prenosného dopravného značenia, ktoré na dotknutej ceste III. triedy po doručenej žiadosti vrátane potrebných príloh vydá Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia (overená dopravným inšpektorátom) sa predkladá v dvoch vyhotoveniach, spolu so súhlasným záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu a správcu cesty. Určenie prenosného dopravného značenia musí byť vydané najneskôr do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
- 6.62. V prípade obmedzenia pohybu chodcov vedľa dotknutej cesty musí byť umožnený ich bezpečný pohyb tak, aby chodci nevhádzali priamo na dotknutú cestu III. triedy.
- 6.63. Pred začatím stavebných prác, ktorými dôjde k zásahu do telesa dotknutej cesty je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 cestného zákona a §11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa prikladá správny poplatok, súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty so zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie, spolu s projektovou dokumentáciou. Stavebné práce, ktoré budú zasahovať do telesa dotknutej cesty môžu byť realizované až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zvláštnom užívaní dotknutej pozemnej komunikácie.
- 6.64. Na spôsob umiestnenia vedenia resp. na vykonanie jeho rekonštrukcie na ceste III. triedy alebo v jej telese je potrebný súhlas tunajšieho cestného správneho orgánu. O vydanie tohto súhlasu požiada žiadateľ ešte pred začatím stavebných prác.
- 6.65. V dôsledku obmedzenia cestnej premávky na dotknutej ceste počas realizácie stavebných prác v rámci uvedenej stavby je potrebné podať na tunajší cestný správny orgán žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III./3259 podľa §7 ods. 1 cestného zákona a §10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. K žiadosti sa prikladá správny poplatok, súhlasné záväzné stanovisko dopravného inšpektorátu a správcu cesty s čiastočnou uzávierkou dotknutej pozemnej komunikácie, spolu s projektom dopravného značenia v dvoch vyhotoveniach vypracovaným autorizovaným stavebným inžinierom a overeným dopravným inšpektorátom.

- 6.66. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na stavbou dotknutých úsekov bude zodpovedný investor. Meno, priezvisko, funkcia a telefónny kontakt osoby osobne zodpovednej bude uvedený v žiadosti o zvláštne užívanie, čiastočnú uzávierku cesty a dočasné dopravné značenie. Investor stavby je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom telese dotknutej cesty III. triedy, ako aj za škody vzniknuté stavbou tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
- 6.67. Stavebné práce budú realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii.
- 6.68. Akýkoľvek stavebný a výkopový materiál je zakázané skladovať na dotknutej ceste a k nej prislúchajúcom cestnom pozemku.
- 6.69. Vlastník zrealizovanej stavby si nebude nárokovat' náhradu škody od správcu/vlastníka príslušnej cesty III. triedy, ku ktorej môže dôjsť prevádzkovou činnosťou pri zabezpečovaní bežnej údržby cesty, prípadne pri realizácii investičných zámeroch vlastníka uvedenej cesty.
- 6.70. Počas realizovania stavby nesmie dochádzať k znečisťovaniu dotknutej cesty ani okolitých miestnych komunikácií, prípadné znečistenie je investor stavby povinný odstrániť bezodkladne na vlastné náklady.
- 6.71. Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty a v okolí dotknutej cesty.
- 6.72. V prípade vykonania zmien v projektovej dokumentácii, ktorá bola zaslaná tunajšiemu úradu pre účely tohto vyjadrenia, bude upravená verzia projektovej dokumentácie (grafická aj textová časť) opätovne zaslaná tunajšiemu úradu na odsúhlasenie spolu s popisom vykonaných zmien.

Dodržať podmienky Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, odboru starostlivosti o ŽP, uvedené v záväznom stanovisku č. OÚ-SN-OSZP-2021/013801-002 zo dňa 03.09.2021:

- 6.73. Pri dočasnom zaťažení a stavebných výkopoch upozorňujeme na ustanovenia platnej STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 6.74. Prejednať trasovanie stavby v súbehu s vodným tokom Dreľušský potok a jeho križovanie s odbornou organizáciou Štátnej ochrany prírody SR, S-NP Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi (kontaktná osoba Mgr. Milan Barlog, tel. č. 0903298212), aby bol navrhnutý záväzný spôsob realizácie stavby za účelom minimalizácie zásahu do mokrade.
- 6.75. Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna alebo iného materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (okresný úrad v sídle kraja) podľa § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny; to neplatí, ak ide o činnosť vykonávanú správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom mimo chránených území alebo v súlade s dohodnutými zásadami starostlivosti o vodný tok podľa ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. V zmysle § 2 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny sa považuje za mokraď „územie s močiarimi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.
- 6.76. Po ukončení výstavby dbať dôslednú úpravu územia, plochy dotknuté stavebnou činnosťou vrátiť do pôvodného stavu, nezastavané plochy zatravníť.

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Košice, uvedené v záväznom stanovisku č. KPUKE-2021/18053-2/81456/HT,SB zo dňa 30.09.2021:

- 6.77. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

Dodržať podmienky VSD, a.s., Košice, uvedené vo vyjadrení č. 22227/2021/5101191764, zo dňa 17.01.2022:

- 6.78. Začiatok realizácie prác pre úpravu VVN a VN siete je možný až po odovzdávacom konaní, ktoré zvolá žiadateľ (investor). Na predmetné odovzdávacie konanie je potrebné prizvať aj zástupcu odboru Prevádzka VVN vedení a špecializovaných činnosti – Ing. Dáriuš Kozmaš, tel. 0556102362. O prípadné vypnutie a zabezpečenie pracoviska je nutné požiadať v predstihu min 5 prac. dní vopred, formou objednávky PDS, odbor Prevádzka sietí VN a NN Západ (tel. č. 055/610 2909).
V prípade, ak pre montáž zariadení je potrebné uvoľnenie zariadenia VSD z prevádzky, túto požiadavku je nutné uplatniť min. 25 dní vopred.
- 6.79. Na odovzdávacie konanie pred začatím elektromontážnych prác je potrebné prizvať žiadateľa (investora), zhotoviteľa stavby, projektanta a zástupcov Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - odbor Prevádzka sietí VN a NN Západ (tel. č. 055/610 2909). Na odovzdávacom konaní budú spresnené prípadné nejasnosti a dohodnuté podmienky a postup montážnych prác, z čoho bude podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí.
- 6.80. Pri inštalovaní zariadenia na podperné body elektrických vedení je potrebné dodržiavať tieto zásady:
- dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a to najmä ustanovenia § 8, § 15, § 19 a ďalšie. V zmysle ustanovení § 4 a Prílohy č. 1 – Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia, III. časť – rozdelenie technických zariadení elektrických je distribučná sústava
 - vyhradeným technickým zariadením skupiny A, t.j. s vysokou mierou ohrozenia
 - dodržiavať ustanovenia STN 33 3300 Stavba vonkajších silových vedení
 - zariadenie musí vyhovovať STN EN 50 160. V opačnom prípade v zmysle ustanovení § 31 ods. 1 písm. e) Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu, distribúciu elektriny pri odbere elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny a odberateľ nezabezpečí obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými podmienkami
 - na podperné body je dovolené umiestňovať len normalizovanú výstroj, nosné konštrukcie (konzoly) a upevňovacie svorky (objímky) vedení celoplastových samonosných káblov s nevodivým plášťom o elektrickej pevnosti izolácie najmenej 1000 V, 50 Hz a káblových spojok
 - používať štandardizované armatúry a upínacie pásky
 - používať len celoplastové samonosné káble
 - je zakázané navrtávať do stĺpov otvory
 - nesmie byť sťažený výstup montéra na stĺp, musí byť umožnená oprava a údržba elektrického vedenia
 - riešenie musí umožňovať práce pod napätím na silovom zariadení
 - zariadenie žiadateľa musí byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa ustanovení § 12 a § 13 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 - pri umiestňovaní zariadenia musia byť dodržané platné STN, najmä zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení v majetku VSD, a.s.
 - práce v blízkosti elektrického zariadenia musia byť vykonané za účasti stavebného dozoru s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou

- práce na zariadení vo vlastníctve VSD, a.s. smú vykonávať iba organizácie, ktoré majú platné: „Osvedčenie o absolvovaní školenia na práce vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím a „poverenie na práce vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím“
 - pri umiestňovaní zariadení na podperné body VSD musia byť použité typové riešenia VSD
 - zohľadniť statické pomery
- 6.81. Po ukončení montážnych prác zvoliť zo strany investora technickú obhliadku, prizvať realizátora stavby a zástupcov PDS - odbor Prevádzka sietí VN a NN Západ. K technickej obhliadke žiadame predložiť nasledovné podklady:
- realizačnú projektovú dokumentáciu úpravy VVN a VN siete (PD skutočného vyhotovenia so zaznamenanými a odsúhlasenými zmenami, overenú (podpísanú) zhotoviteľom stavby)
 - schválený miestny prevádzkový predpis (MPP) pre OS
 - správu o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia(OPOS)
 - atesty a certifikáty od použitých komponentov.
- 6.82. Zariadenie OS môže byť uvedené do prevádzky len pri dodržaní a rešpektovaní vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonaní skúšok podľa platných ustanovení a po úspešnej technickej obhliadke.
- 6.83. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant.

Dodržať podmienky VSD, a. s, Košice (vyjadrenie k existencii sietí), uvedené vo vyjadrení č. 18417/2021/51011917640 zo dňa 27.10.2021:

- 6.84. Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- 6.85. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
- 6.86. V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Dodržať podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s., Bratislava, uvedené v stanovisku č. PS/2021/011422, zo dňa 10.09.2021:

- 6.87. Pri výkopových a zemných prácach v ochrannom pásme a pod vedením ZVN a VVN žiadame dodržať ustanovenia Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nasledovných podmienok:
- 6.88. Výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov – požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
- 6.89. Skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo ZVN ,
- 6.90. Všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- 6.91. Pri prácach v ochrannom pásme 400 kV a 220 kV vedení musí byť na stavbe zabezpečený dozor oprávnenou osobou elektrotechnik na riadenie činnosti § 23 a vyššie bez obmedzenia napätia, ktorá je poverená dozorum a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu

- prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme a našim povereným pracovníkom – kontaktnou osobou,
- 6.92. Žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia a pod ZVN a VVN vedením min. 14 dní pred začiatkom prác na SESP, a.s., Prevádzková správa Východ, kontaktná osoba Ing. Marek Lukáč – tel. č. 02-5069-5701, mob. č. 905 368 582,
 - 6.93. Počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia, V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie ZNV vypnúť a uzemniť.
 - 6.94. Práce v ochrannom pásme žiadame vykonávať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 – 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-6-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
 - 6.95. Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia časti stavby križovania so ZVN a VVN vedeniami v papierovej a digitálnej forme (súbor dgn., na Cd alebo DVD) s geometrickým zameraním stavby vo vzťahu k vedeniu (najbližšie stožiare, krajný vodič a pod.) a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedení ZVN a VVN.

Dodržať podmienky Mesta Spišské Vlachy, uvedené v stanovisku č. 2716/2021, zo dňa 07.12.2021:

- 6.96. Stavbu, výkopy a uvedenie do pôvodného stavu riešiť v spolupráci s Mestom Spišské Vlachy, po ukončení a obhliadke písomne odsúhlasiť stav chodníkov, komunikácií a priestranstiev.
- 6.97. Priebeh inžinierskych sietí vyžiadať od príslušných správcov sietí.

Dodržať podmienky Slovak Telekom, a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení č. 6612128203 zo dňa 22.09.2021:

- 6.98. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 6.99. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203.
- 6.100. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 6.101. Zároveň upozorňujeme, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- 6.102. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

- 6.103. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 6.104. Nedodržanie podmienok stanovených spoločnosťou Slovak Telekom a.s. na ochranu zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 6.105. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je 17 povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 6.106. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 6.107. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 6.108. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 6.109. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 6.110. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK:**
- 6.111. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:
- ochranu, alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.;
 - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
 - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
 - v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s o., spojstav@spojstake.sk, 055/7292632, 053/4411177
- 6.112. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, žiadateľ je povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje);
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo:0800123777;
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST);
- 6.113. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- 6.114. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
- 6.115. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

Dodržať podmienky Orange Slovensko a.s., (vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných zariadení) č. KE-1880/2021 zo dňa 06.09.2021:

- 6.116. V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava. Existujúce PTZ zariadenia sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počtr HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- 6.117. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s.
- 6.118. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. Ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Dodržať podmienky UPC BROADBAND SLOAVAKIA s.r.o., značka 1436/2021 zo dňa 27.8.2021:

- 6.119. Žiadateľ pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC BROADBAND SLOAVAKIA s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
- 6.120. Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
- 6.121. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne

- nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
- 6.122. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091.
- 6.123. Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- 6.124. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zemin pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
- 6.125. Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
- 6.126. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- 6.127. Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
- 6.128. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
- 6.129. Po dohodnutej úprave trasy na západnej strane pozemku KN E 3607 v hĺbke 1,20 m, pred realizáciou stavby prizvať vlastníka Ján Bujňák, Tomášikova 2511/17, Poprad (tel. 0903670685).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní si uplatnil námietku Ján Bujňák, zastúpený Jánom Uhlárom, na základe splnomocnenia, kde žiada posunúť trasu stavby na pozemku KN E 3607 na západnú stranu a žiada byť prizvaný pred realizáciou stavby.

Námietke sa vyhovel a je riešená v podmienkach rozhodnutia (podmienka č. 6.129).

Ostatní účastníci si neuplatnili námietky

Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy: - boli skordinované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote začaté so stavbou.

Územné rozhodnutie je záväzne aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania.

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol uhradený v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- €, podľa položky 59 písm. a) bod 2. sadzobníka správnych poplatkov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, zastúpený v konaní spol. M.S.Profi, s.r.o., so sídlom Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany, podal dňa 19.01.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia

o umiestnení stavby s názvom „Spišské Vlasy – úprava vedenia VVN a NN“ – líniová stavba, na pozemkoch viacerých parciel – parc. č. KN C 3650/2 (KN E 3611, 3609), KN C 3560/17 (KN E 3607), KN C 7801/2 (KN E 3607, 3578, 7802, 3403/1), KN C 3403/8 v kat. území Spišské Vlasy.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, v meste Spišské Vlasy bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad v prevedenom územnom konaní a miestnom zisťovaní konanom dňa 22.03.2022 preskúmal predložený návrh a priloženú dokumentáciu z hľadísk, uvedených v § 37 a 38 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. K výstavbe zaujali kladné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Účastník konania p. Ján Bujňák, zastúpený Jánom Uhlárom, si uplatnil námietku, ktorej sa vyhovel a je riešená v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad upresnil na základe stanovísk dotknutých orgánov podmienky realizácie stavby. Stanoviská dotknutých orgánov št. správy boli skoodinované a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je sa v zmysle ust. § 54 možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Spišské Vlasy.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom (§ 70 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení) po využití všetkých opravných prostriedkov.

Lubomír Fifik, v.r.
primátor mesta

Príloha pre stavebníka:- overená PD stavby

Obdržia:

1. M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce 2527, 082 03 Lemešany
2. Mesto Spišské Vlasy, SNP 34, Spišské Vlasy
3. Ing. Drahomíra Čacká, Ivana Olbrachta 4168/15, 466 04 Mšeno nad Nisou
4. Mária Lysá, Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves
5. Igor Lysý, Dubová 1, Spišská Nová Ves
6. Miroslav Lysý, Kukučínova 658/1, Spišské Vlasy
7. Matúš Bujňák, Ruská Nová Ves 41, 080 05
8. Marián Uhlár, Záhradná 1353/7, 056 01 Gelnica
9. Ján Bujňák, Tomášikova 2511/17, Poprad
10. Jozefa Figľárová, Slobody 21, Spišské Vlasy
11. Slavomír Kandra a Tereza Kandrová, Slobody 18, Spišské Vlasy

12. Ostatní účastníci konania t.j. právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§ 34 ods. 2 stavebné zákona) – verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta Spišské Vlachy
13. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 3555/36, 817 15 Bratislava
14. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
16. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Na vedomie:

17. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves
18. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves
19. Okresný úrad Košice, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, Sp. Nová Ves
20. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
21. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, Spišská Nová Ves
22. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice
23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, Spišská Nová Ves
24. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
25. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
26. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
27. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28. Michlovský spol. s r.o., UC 3 Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice
29. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
30. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
31. Mesto Spišské Vlachy, odd. výstavby a ŽP, SNP 34, Spišské Vlachy
32. Mesto Spišské Vlachy – stavebný úrad

Spišské Vlachy - úprava vedenia VVN a NN

